Energieausweis für Wohngebäude

OIB
ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK


OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: März 2015

ecotech Burgenland

BEZEICHNUNG	4014- 7503 Kleinpetersdorf 112

Gebäude (-teil)	Wohnen	Baujahr	2005
Nutzungsprofil	Mehrfamilienhäuser	Letzte Veränderung	
Straße	Kleinpetersdorf 112	Katastralgemeinde	Großpetersdorf
PLZ, Ort	7503 Großpetersdorf	KG-Nummer	34024
Grundstücksnummer	1103	Seehöhe	311,00 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF, STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR



HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzliche zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderungen 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{em}) und einen nicht erneuerbaren ($PEB_{n.ern.}$) Anteil auf.

CO_2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende **Kohlendioxidemissionen**, einschließlich jener für Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 – 2008, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Wohngebäude

OIB
ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: März 2015

ecotech Burgenland

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	1.052,95 m²	Charakteristische Länge	1,94 m	Mittlerer U-Wert	0,45 W/(m²K)
Bezugsfläche	842,36 m²	Heiztage	236 d	LEK_T-Wert	34,30
Brutto-Volumen	3.130,76 m³	Heizgradtage	3.467 Kd	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	1.616,88 m²	Klimaregion	N/SO	Bauweise	schwer
Kompaktheit A/V	0,52 1/m	Norm-Außentemperatur	-12,6 °C	Soll-Innentemperatur	20,0 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	Anforderung k.A.	$HWB_{ref,RK}$	55,1	kWh/m²a
Heizwärmebedarf		HWB_{RK}	55,1	kWh/m²a
End-/Lieferenergiebedarf		E/LEB_{RK}	148,6	kWh/m²a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	Anforderung k.A.	f_{GEE}	1,46	
Erneuerbarer Anteil	Anforderung k.A.			

WÄRME- und ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	59.511	kWh/a	$HWB_{ref,SK}$	56,5	kWh/m²a
Heizwärmebedarf	59.511	kWh/a	HWB_{SK}	56,5	kWh/m²a
Warmwasserwärmebedarf	13.451	kWh/a	$WWWB_{SK}$	12,8	kWh/m²a
Heizenergiebedarf	141.965	kWh/a	HEB_{SK}	134,8	kWh/m²a
Energieaufwandszahl Heizen			$e_{AWZ,H}$	1,95	
Haushaltsstrombedarf	17.295	kWh/a	$HHSB_{SK}$	16,4	kWh/m²a
End-/Lieferenergiebedarf	159.259	kWh/a	EEB_{SK}	151,3	kWh/m²a
Primärenergiebedarf	199.167	kWh/a	PEB_{SK}	189,2	kWh/m²a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	188.935	kWh/a	$PEB_{n.ern.,SK}$	179,4	kWh/m²a
Primärenergiebedarf erneuerbar	10.232	kWh/a	$PEB_{ern.,SK}$	9,7	kWh/m²a
Kohlendioxidemissionen	38.279	kg/a	$CO2_{SK}$	36,4	kg/m²a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor			$f_{GEE,SK}$	1,46	
Photovoltaik-Export	0	kWh/a	$PV_{Export,SK}$	0,0	kWh/m²a

ERSTELLT

GWR-Zahl	4014	ErstellerIn	APE Architektur GmbH
Ausstellungsdatum	19.02.2019		
Gültigkeitsdatum	19.02.2029		
		Unterschrift	APE ARCHITEKTUR GMBH ROSENBURSENGASSE 8/5 1010 WIEN TEL. 01/890 12 69-0 OFFICE@APE-ARCHITEKTUR.AT

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.