

Energieausweis für Wohngebäude

OIB

ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6

Ausgabe: März 2015

ecotech

Burgenland

BEZEICHNUNG

4016- 7034 Zillingtal, Hauptstraße 54, Stiege 6

Gebäude (-teil)

Wohnen

Nutzungsprofil

Mehrfamilienhäuser

Straße

Hauptstraße 54/6

PLZ, Ort

7034 Zillingtal

Grundstücksnummer

105/1

Baujahr

2006

Letzte Veränderung

Katastralgemeinde

Zillingtal

KG-Nummer

30029

Seehöhe

185,00 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF, STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

	HWB _{Ref,SK}	PEB _{SK}	CO ₂ SK	f _{GEE}
A++				
A+				
A				
B	B			
C				
D				D
E		E	E	
F				
G				

HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzliche zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtennergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderungen 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ern}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n,ern}) Anteil auf.

CO₂: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende **Kohlendioxidemissionen**, einschließlich jener für Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 – 2008, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Wohngebäude

OIB

ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6

Ausgabe: März 2015

ecOTECH

Burgenland

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	2.182,26 m ²	Charakteristische Länge	2,64 m	Mittlerer U-Wert	0,40 W/(m ² K)
Bezugsfläche	1.745,81 m ²	Heiztage	222 d	LEK _T -Wert	25,86
Brutto-Volumen	6.815,92 m ³	Heizgradtage	3.335 Kd	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	2.580,81 m ²	Klimaregion	N/SO	Bauweise	schwer
Kompaktheit A/V	0,38 1/m	Norm-Außentemperatur	-12,8 °C	Soll-Innentemperatur	20,0 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	Anforderung k.A.	HWB _{ref,RK}	41,0 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf		HWB _{RK}	41,0 kWh/m ² a
End-/Lieferenergiebedarf		E/LEB _{RK}	188,4 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	Anforderung k.A.	f _{GEE}	2,10
Erneuerbarer Anteil	Anforderung k.A.		

WÄRME- und ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	86.647 kWh/a	HWB _{ref,SK}	39,7 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	86.647 kWh/a	HWB _{SK}	39,7 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	27.878 kWh/a	WWWB _{SK}	12,8 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	368.884 kWh/a	HEB _{SK}	169,0 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Heizen		e _{AWZ,H}	3,22
Haushaltsstrombedarf	35.844 kWh/a	HHSB _{SK}	16,4 kWh/m ² a
End-/Lieferenergiebedarf	404.728 kWh/a	EEB _{SK}	185,5 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	629.383 kWh/a	PEB _{SK}	288,4 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	556.340 kWh/a	PEB _{n.em,SK}	254,9 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	73.043 kWh/a	PEB _{em,SK}	33,5 kWh/m ² a
Kohlendioxidemissionen	117.230 kg/a	CO ₂ _{SK}	53,7 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		f _{GEE,SK}	2,10
Photovoltaik-Export	0 kWh/a	PV _{Export,SK}	0,0 kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl	4016
Ausstellungsdatum	27.04.2019
Gültigkeitsdatum	27.04.2029

ErstellerIn **APE Architektur GmbH**

Unterschrift



Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.